


ep120軒ゼロ/ep120軒ゼロ用部品 施工説明書

このたびは,ep120軒ゼロ,ep120軒ゼロ用部品をお買い上げいただき、ありがとうございます。正しい施工を行うため、施工開始前に必ず本書をご一読下さい。

【製品図】 単位 (mm)




【注意事項】


- 本製品を準耐火構造 120 分の軒裏換気材として使う場合
・軒の出は 50 mm以下とし、鼻隠し(破風)を施工して下さい。軒天井を張る仕様には使えません。
・鼻隠し(破風)下地材は厚さ 30mm× 高さ 120mm 以上の日本農林規格の品質を満足する木材(製材、集成材、単層積層材または枠組壁工法構造用製材および枠組壁工法構造用たて継ぎ材)か平成12年建設省告示第1452 号第五号に規定する無等級材または第六号に規定する木材を使用して下さい。
・本体は同梱されている専用ビスで留付けて下さい。下地材はφ2.75×50mm 以上の釘またはビスを使い、520mm以下の間隔で留付けて下さい。
- 鼻隠し(破風)は準耐火建築物においては「準耐火建築物の防火設計指針」に準じた仕様とするなど所定の性能が確保される仕様として下さい。
- 各留付材は、所定の留付先に十分なかかり代が確保されるよう、留付けている材料の寸法に応じた適切な長さで使用して下さい。
- 外壁および屋根等は法的要求事項を満たす仕様とし、軒との取合い部において、炎の侵入を有効に防止することが出来る構造として下さい。
- 壁に設置する透湿防水シートは本製品の上端を超え、かつ、小屋裏換気に支障が生じない範囲まで張り上げて下さい。
- 本製品は立て置きせず、屋内で平積みにして保管して下さい。また、湿気の高い場所や、屋外などの雨に濡れる場所での保管はしないで下さい。
- 本製品を分解・改造等は行わないで下さい。
- 本製品は薄板を使用しているため、端部が鋭利になっております。施工の際は、手などを切る恐れがありますので、作業用の手袋などを着用し、十分注意して下さい。
- 本製品は強化せっこう板を使用しているため、施工中は防じんマスク、ゴーグル、保護手袋などを着用して下さい。また、重量があるため、取り扱いにはご注意下さい。

軒ゼロ-水下側の場合

【施工説明】 単位 (mm)




【納まり図】




使用部位

- 個別の建築計画における法適合性の判断については、建築確認申請時に建築主事または指定確認検査機関にご確認下さい。
- 本製品の耐火建築物への使用は、建築主事または指定確認検査機関などにご相談の上、使用の判断をお願いします。
- 本製品を水上およびケラバで使用することが本認定の対象となるか否かの判断は設計者にてご判断下さい。




使用部位



ep120 軒ゼロ用ジョイント


【製品図】 単位 (mm)




仕様	
製品名	ep120 軒ゼロ用ジョイント
材質	ガルバリウム鋼板 (材厚=0.35mm)
規格寸法	(厚) 68mm × (高) 79mm × (長) 50mm
入数	4個入り/ケース

【施工説明】 単位 (mm)

① 本体を取付後、ジョイントを本体に引掛ける




② ジョイントを本体の継目部に合わせて固定する




ep120 軒ゼロ用エンドキャップ

【製品図】 単位 (mm)

<左用>




<右用>




※通し穴がある面から見て、右側に端部がくるものが右用、左側に端部がくるものが左用となります。

【施工説明】 単位 (mm)


① 本体を仕上げ端部から 20 mm 短くカットする




② ep120 軒ゼロ用エンドキャップを本体の下端部に差し込む



③ ep120 軒ゼロ用エンドキャップを本体にしっかり差し込む




④ 本体の留付後、エンドキャップを付属のビスで留付ける




<出隅の施工例>

① ep120 軒ゼロ用エンドキャップを本体に取付け、本体同士を突きつける




② 外壁材と鼻隠し(破風)を取付け後、防水処理し完了



<入隅の施工例>

① ep120 軒ゼロ用エンドキャップを本体に取付け、本体同士を突きつける



② 外壁材と鼻隠し(破風)を取付け後、防水処理し完了

